

Access controlled... Future secured.



ParkPlus

BARRIÈRES DE PARKING

AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS
LEBR GROUP



VÉHICULES



ParkPlus

Certaines aires de stationnement, couvertes ou en plein air, nécessitent un contrôle en entrée et en sortie, en particulier dans le cas de parking payant. Ces applications demandent des barrières endurantes et permettant une synergie avec un système de gestion externe. Les barrières de parking ParkPlus apportent cette solution simple et très fiable à moindre coût.



PERFORMANCE



- Mouvements rapides et parfaitement maîtrisés
- Vitesses ajustables entre 1,2 et 3 sec.
- Produit adapté à des usages intensifs
- Ouverture automatique en cas de panne de courant

SIMPLICITÉ

- Simple à installer
- Auto-configuration de la barrière
- Facile d'utilisation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Résistance au relevage
- Visibilité de l'obstacle
- Systèmes de dégivrage

MODULARITÉ

- Lisse articulée ou lisse ovale
- Personnalisation rapide et facile des panneaux d'habillage de la barrière
- Réversibilité lisse droite ou gauche

FIABILITÉ

- Châssis et habillage en aluminium, résistant à la corrosion et très facilement recyclables
- Moteur asynchrone & réducteur réversible simple
- Détection magnétique sans contacts
- Lisse à entraînement direct éliminant tout réglage complexe et risque de panne supplémentaire
- Long cycle de vie garanti

LA GAMME PARKPLUS



ParkPlus 100:


- Lisse ovale en aluminium
- Passage libre max. 4 m (13')
- Vitesse d'ouverture/fermeture : 1,2 sec. minimum



ParkPlus 101:

- Lisse articulée en aluminium
- Passage libre max. 4 m (13')
- Vitesse d'ouverture/fermeture : 1,2 sec. minimum

LA BARRIÈRE PARKING INTELLIGENTE ET COMMUNICANTE



CONNECTIVITÉ

- Interface TCP/IP permettant la communication des ParkPlus sur un réseau Ethernet

WEB SERVEUR EMBARQUÉ

- Logiciel résidant dans chaque barrière, offrant la possibilité de surveiller en temps réel, de paramétrer et de maintenir chaque barrière localement ou à distance, le tout par un simple navigateur web

AUTO-CONFIGURATION

- Auto-surveillance des défaillances et dispositif de reconfiguration automatique de la barrière

INTERFACE DE MAINTENANCE

- Au format XML/RPC (webservices) permettant l'interopérabilité avec les systèmes d'exploitation de parking

Une barrière génératrice de revenus

Les barrières ParkPlus ont été conçues pour être habillées d'un panneau facilement interchangeable permettant une customisation à volonté de votre barrière.



Avec la barrière ParkPlus, vous pouvez :

- Personnaliser vos barrières avec votre marque
- Réaliser des campagnes de communication dédiées
- Identifier des voies réservées à des abonnés spéciaux
- Remplacer l'habillage suite à des malversations ou à des chocs légers



OPTIONS & ACCESSOIRES

Pour une exploitation optimale, des options et accessoires vous permettent d'ajuster les niveaux de sécurité et de contrôle et assurent une intégration parfaite de la barrière dans votre environnement.

SÉCURITÉ & PROTECTION

- Lyre électromagnétique, électroverrouillable
- Relevage automatique de la lisse
- Lisse dégondable
- Fût pivotant
- Profilé de protection sous lisse



CONTRÔLE & COMMANDE

- Interface TCP/IP
- Boîte à boutons poussoirs
- Émetteur et récepteur radio
- Boucles inductives
- Détecteurs de présence
- Cellules photoélectriques

ESTHÉTIQUE & PERSONNALISATION

- Éclairage de lisse
- Pictogramme de fonction sur le capot
- Feux de signalisation
- Panneau de signalisation STOP, SENS INTERDIT
- Couleur personnalisée
- Logo du client
- Chauffage
- Alimentation 110 V



BÉNÉFICES

- Assimilation de flux importants en entrée et en sortie
- Générateur de revenus
- Porteur de marque
- Intégration aisée sur votre site
- Faibles coûts d'installation et de maintenance

APPLICATIONS

- Parkings
- Hôpitaux
- Centres commerciaux
- Aéroports
- Hôtels