

Access controlled... Future secured.



# SlimLane

BEVEILIGDE DOORLOOPSTRATEN

**AS** **AUTOMATIC**  
**SYSTEMS**  
TEB GROUP

VOETGANGERS



# || SlimLane

De SlimLane doorloopstraat combineert een innovatief design, grote doorgangscapaciteit en de hoogste norm in betrouwbaarheid in een compacte behuizing.



## ESTHETIEK

- Transparant en elegant design
- Compacte behuizing voor een maximale doorgangscapaciteit
- Discrete en ergonomische inbouwmogelijkheid voor een kaartlezer
- Nauwkeurig gecontroleerde obstakels uit veiligheidsglas
- Topkwaliteit in productie en afwerking

## VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER

- Dynamische elektronische bescherming van de gebruiker
- Klembeveiliging voor de ledematen
- Bij spanningsuitval kunnen de obstakels met een eenvoudige handbeweging worden geopend of openen ze zich automatisch dankzij de noodaccu
- Antipaniekmodus 'EGRESS' die aan de strengste brandbeveiligingsvereisten voldoet

## BEVEILIGING

- Nauwkeurig detectiesysteem ongeacht de obstakelhoogte
- Hoogte van obstakels tot 1700 mm
- Elektromechanische vergrendeling bestand tegen geforceerde doorgangspogingen

## DOORSTROOM CAPACITEIT

- Opening/Sluiting van obstakels in minder dan 1 seconde
- Duidelijke pictogrammen voor intuïtief gebruik

## BETROUWBAARHEID

- De betrouwbaarste doorloopstraten op de markt met een hoge MCBF capaciteit die gaat tot meerdere miljoenen cycli
- Beperkte bedrijfskosten
- Wereldleider in doorloopstraten (Bron IMS)


## CONNECTIVITEIT

- TCP/IP communicatie
- XML/RPC software interface
- Interoperabiliteit met gebouwbeheersysteem
- Embedded software voor configurering en monitoring

45 JAAR  
ervaring  
100.000  
doorloopstraten  
90 MILJOEN  
gebruikers  
per dag

## DE BESTE IN ZIJN KLASSE QUA ELEKTRONISCHE DETECTIE

- Infraroodstralen elke 22,5 mm
- Dynamische en voorspellende algoritmen (grootte, positie, richting, snelheid)
- End-to-end detectie
- Hoge verwerkingscapaciteit



### Doorgangspassage scenario's en fraudedetectie:

- Tailgating
- Piggybacking
- Transportmiddelen
- Kinderen
- Omkeren in de doorloopstraat
- Kruisen
- Meerdere entrees



# MODULARITEIT


Een compleet assortiment met compacte -, standaard - en brede doorloopstraten met obstakels in verschillende hoogtes

## VAN COMPACT NAAR BREED



Totale afmetingen (B x L):  
**940:** 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)  
**950:** 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)  
**950EW:** 1600 x 1640 mm  
**944:** 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)  
**945:** 1300 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)

## VAN LAAG NAAR HOOG GLAS



Glashoogte:  
 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm

## ENKELE OF DUBBELE DOORGANG



Doorgangsbreedte:  
 550 / 600 / 900 mm


## COMPACTE (SC) OF STANDAARD BEHUIZING



Lengte behuizing:  
 1274 mm short (SC) / 1640 mm standaard

### SlimLane 944 Inlane voor meer modulariteit

NIEUW!



- Onbeperkte configuratiemogelijkheden
- Compatibel met alle opties
- Concurrerende prijs

**SlimLane 944 Inlane (3 x 944)**

### SlimLane SC met compacte behuizing

NIEUW!





- Slank en modern design
- Snelle opening/sluiting
- Compacte behuizing
- Geen compromis met betrekking tot detectie
- Niet compatibel met SlimLane 950EW

**SlimLane 944SC + 950SC + 944SC**

## TWEE OPERATIONELE MODI

**'SECURI-SAFE' modus met de nadruk op veiligheid (standaard)**



**'EGRESS' modus die voldoet aan de hoogste normen inzake brandveiligheid (optie)**

## OPTIES & ACCESSOIRES

Kies uit onze verschillende opties en accessoires om het design, het veiligheidsniveau en de controle van uw SlimLane aan te passen aan uw behoeften

## BEVEILIGING & VEILIGHEID

- Verbeterde elektronische beveiliging van bagage
- 'EGRESS' modus
- Noodaccu voor automatische opening van de glazen obstakels bij spanningsuitval, met een mechanisme om de obstakels te vergrendelen in de 'EGRESS' richting




## ESTHETIEK & AANPASSING OP MAAT

- Met of zonder transparante glazen zijpanelen
- Aanpasbare uitrusting om perfect in de omliggende architecturale stijl te passen
- Logo op glazen obstakels



## CONTROLE & BEDIENING

- Naadloze integratie van contactloze kaart- en magnetische badgelezers, biometrische scanners en andere toegangscontrolesystemen
- Smart n' Slim bedieningspaneel voor het beheer op afstand van beveiligde doorloopstraten



## VOORDELEN

- Automatische toegangscontrole voor voetgangers
- Beperkte toegang tot beveiligde zones
- Tracering van aankomst/vertrek werknemers en/of bezoekers
- Minder behoefte aan bemande ingang
- Voldoet aan veiligheidsnormen (brand ...)

## MARKTEN

- Banken en verzekeringsmaatschappijen
- Overheidsgebouwen en instellingen
- Kantoorgebouwen, hoofdkantoren en administratieve sites
- Scholen, universiteiten en hogescholen

