

Access controlled... Future secured.



# BL 229

UNIVERSELLE HOCHLEISTUNGSSCHRANKE

**AS** **AUTOMATIC**  
**SYSTEMS**  
LEBER GROUP

FAHRZEUGE



## BL229 Ein Modell... zahlreiche Einsatzbereiche

Bei der Hochleistungsschranke BL 229 handelt es sich um eine Universalschranke. Dank ihrer hohen Leistungsfähigkeit und ihrer hohen Zuverlässigkeit ist sie für einen breiten Einsatzbereich geeignet. Verkehrsregelung, Parkplätze, Industriezufahrten... und sogar Mautstationen.

### LEISTUNG

- Schnelle und geräuscharme Bewegungen (ab 0,6 Sek)
- Für hohe Frequentierung
- Für intensive Nutzung entwickelt
- In jeder Position reversierbar

### ZUVERLÄSSIGKEIT


- Das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung bei Automatic Systems
- Robustes Gehäuse, entwickelt, zum Schutz der Mechanik und des Antriebes, auch bei Anprall eines Fahrzeuges
- Lange Lebensdauer

### MODULARER AUFBAU

- Für zahlreiche Einsatzbereiche und Umgebungen entwickelt
- Automatische Entriegelung bei Stromausfall möglich
- Umfangreiches Zubehör für die Anpassung an Ihre Anforderungen
- Möglichkeit der nachträglichen Anpassung der Betriebsart und Konfiguration
- Flexible Steuerung AS1320 für nahezu jede Anwendung konfigurierbar

### SICHERHEIT

- Schnelles Schließen nach Durchfahrt
- Mechanische Verriegelung im geöffneten oder geschlossenen Zustand
- Zahlreiches Zubehör für die Anpassung an Ihre individuellen Sicherheitsanforderungen (Scheren- und Hängegitter, elektromagnetisch, oder elektromechanisch verriegelte Auflagepfosten ...)




## Steuerung Automatic Systems AS1320: für eine Lösung nach Maß

- Alle Funktionen der Schranke werden durch Programmierung verwaltet und können angepasst werden, um Ihren Anforderungen zu entsprechen (Öffnungsgeschwindigkeit, Verwaltung von Zubehör, Steuerung, Sicherheit, ...)
- Verschiedene Sicherheitseinrichtungen möglich (Induktionsschleifen, Lichtschranken, ...)
- Benutzerfreundliche Schnittstelle für optimale Konfiguration
- Die Schranke integriert sich perfekt in Ihr Sicherheitssystem (zahlreiche Daten für die Steuerung und Verwaltung verfügbar, RS232-Schnittstelle, ...)

# DIE BL 229 IST MODULAR AUFGEBAUT, IDEAL FÜR ALLE IHRE ANWENDUNGSBEREICHE

## GEHÄUSE

- Verschiedene Möglichkeiten der Anordnung von Gehäusetür und Schrankenbaum
- Die Gehäusetür ist dabei immer von der Straße weg gedreht, um Personen zu schützen, die an der Schranke arbeiten



## SCHRANKENBAUM


- Sperrbreite 2 bis 6 Meter




○ Gerader Schrankenbaum



○ Schrankenbaumbeleuchtung



○ Knickarm



○ Hängegitter

## EINSATZBEREICH MAUT STATIONEN



○ Abschwingvorrichtung



○ Protecta-Arm aus Kohlefaser



○ Automatisches Rückführsystem

## VORTEILE

- Eine Lösung nach Maß
- Hohe Frequentierung
- Leichte Montage an Ihrem Standort
- Niedrige Wartungskosten
- Langfristige Investition

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Perimeter Absicherung
  - Wohnbereiche
  - Krankenhäuser
  - Industrie
- Parkplätze
- Maut Stationen

## EXTRAS UND ZUBEHÖR

Für eine optimale Nutzung stehen Ihnen Extras und Zubehörteile zur Verfügung, um den Grad der Sicherheit und der Kontrolle anzupassen und die perfekte Integration der Schranke in Ihre Umgebung zu ermöglichen.

### SICHERHEIT

- Elektromagnetisch verriegelter Auflagepfosten
- Starres Hängegitter
- ...



### DETEKTION & BEDIENUNG

- Bedienpult
- Funksteuerung
- Induktionsschleifen
- Lichtschranken
- ...

### INDIVIDUALISIERUNG

- Knickarm
- Protecta-Arm aus Kohlefaser
- Abschwenkbarer Schrankenbaum
- Automatisches Rückführsystem
- Schrankenbaumbelichtung
- Ampelanlage
- Sonderfarben
- ...

