

Access controlled... Future secured.



# SlimLane

SENSORSCHLEUSEN

**AS** AUTOMATIC  
SYSTEMS  
LEBR GROUP

FUSSGÄNGER



# || SlimLane

Die SlimLane Doppelflügel-Sensorschleuse kombinieren einen hohen Personendurchsatz mit edlem Design, hoher Zuverlässigkeit und geringem Platzbedarf.



## ÄSTHETIK

- Transparentes, elegantes Design
- Minimaler Platzbedarf bei maximalem Durchsatz
- Unauffällige Integration des Lesers in das Gehäuse
- Präzise gesteuerte Glastüren aus gehärtetem Glas
- Qualitativ hochwertige Verarbeitung und Oberfläche

## UNFALLSCHUTZ

- Dynamische elektronische Sensorik
- Schutz vor Einklemmen der Finger und anderen Verletzungsgefahren
- Automatische Entriegelung bei Stromausfall
- Modus 'EVAKUIERUNG' für erhöhten Brandschutzanforderungen

## SICHERHEIT

- Hochleistungs-Erkennungssystem unabhängig von der Höhe der Sperre
- Glassperren bis 1700 mm
- Elektromechanische Verriegelung mit hoher Krafteraufnahme

## DURCHSATZ

- Schnell öffnende / schließende (<1 Sek.) Scheiben
- Präzise eindeutige Piktogramme für intuitiven Gebrauch

## ZUVERLÄSSIGKEIT

- Hohe Zuverlässigkeit mit einem MCBF-Wert (mittlerer Zyklus vor Ausfall) von mehreren Millionen Zyklen
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt von Sensorschleusen


## KONNEKTIVITÄT

- TCP/IP-Kommunikation
- XML/RPC-Software-Schnittstelle
- Integration in Gebäudemanagementsysteme
- Embedded Software für Überwachung und Konfiguration




## ERSTKLASSIG BEI ELEKTRONISCHER ERKENNUNG

- Lichtschranken im Abstand von 22,5 mm
- Dynamische Lichtschranken Algorithmen (Größe, Position, Richtung, Geschwindigkeit)
- Durchgängige Erkennung
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit



### Durchgangsszenarien und Betrugserkennung:

- Durchschlüpfen
- Huckepack
- Trolleys
- Kinder
- U-turn
- Kreuzen
- Mehrfachzutritt



# MODULARITÄT


Ein komplettes Angebot mit schmalen, standardmäßigen und breiten Sicherheitssperren in verschiedenen Türhöhen

## SCHMALE BIS BREITE SICHERHEITSSPERRE



Platzbedarf (B x L):  
**940:** 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)  
**950:** 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)  
**950EW:** 1600 x 1640 mm  
**944:** 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)  
**945:** 1300 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)

## NIEDRIGE BIS HOHE GLASTÜREN



Höhe des Glastüren:  
 900 / 1200 / 1500 / 1700 mm

## EINFACH- ODER DOPPELTÜREN



Durchgangsbreite:  
 550 / 600 / 900 mm

## KURZES (SC) ODER STANDARDGEHÄUSE



Gehäuselänge:  
 1274 mm kurzes (SC) / 1640 mm Standard


### SlimLane 944 Inlane für mehr Modularität



- Unendliche Konfigurationsmöglichkeiten
- Mit allen Optionen kompatibel
- Gutes Preis- Leistungsverhältnis

**SlimLane 944 Inlane (3 x 944)**

### SlimLane SC mit geringerem Platzbedarf





- Schlankes modernes Design
- Rasches Öffnen und Schließen
- Geringer Platzbedarf
- Hoher Erkennungsgrad
- Nicht mit SlimLane 950EW kompatibel

**SlimLane 944SC + 950SC + 944SC**

## ZWEI FUNKTIONARTEN

**Sicherheitsmodus 'SECURI-SAFE' (Standard)**



**Betriebsart 'EVAKUIERUNG' bei erhöhten Brandschutzanforderungen (optional)**

## EXTRAS UND ZUBEHÖR

Die große Anzahl von Extras und Zubehör bietet Ihnen die Möglichkeit Aussehen, Schutzniveau und Steuerung der SlimLane an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

## SICHERHEIT & SCHUTZ

- Erweiterter elektronischer Schutz für den Durchgang mit trolleys
- Betriebsart 'EVAKUIERUNG'
- Akkupuffer für automatische Öffnung bei Stromausfall mit Verriegelung der Glastüren im geöffneten Zustand in Fluchrichtung




## ÄSTHETIK & KUNDENANPASSUNGEN

- Mit oder ohne Seitenglas
- Kundenspezifische Ausführung des Gehäuses zur perfekten Integration in Ihren architektonischen Stil
- Kundenspezifische Glastüren mit Mustern oder Logos



## STEUERUNG & BEDIENUNG

- Elegante Integration von berührungslosen Kartenlesern, biometrischen Lesegeräten oder anderen Zutrittskontrollsystemen
- Smart n' Slim Managementsystem für die Fernsteuerung der Sicherheitssperren



## VORTEILE

- Automatisierung der Personenvereinzelung
- Kontrollierter Zugang zu Sicherheitsbereichen
- Management des Ein- und Ausgangs von Mitarbeitern und Besuchern
- Unterstützung des Sicherheitspersonals

## ANWENDUNGEN

- Banken und Versicherungen
- Behörden und Regierungsgebäude
- Büro-, Firmen- und Verwaltungsgebäude
- Schulen und Universitäten

