

Avis de sécurité

La barrière doit être inspectée régulièrement afin de repérer et réparer les pièces qui présente de l'usure, de la corrosion ou qui sont craquées. Ceci est particulièrement important lorsque la barrière doit fréquemment rouvrir avant la fin de son cycle de fermeture.

Si la barrière est endommagée ou frappée, elle doit être inspectée par du personnel compétent pour repérer tous bris ou fissures.

La barrière et la clôture doivent être nettoyées de toute accumulation de glace ou de neige pour éviter les surplus de charges.

Aucun objet (lumière, pancarte, enseigne, etc.) ne doit être ajouté à la barrière.

La clôture ne doit pas être modifiée sans l'autorisation d'Automatic Systems America Inc.

La barrière doit être mise hors service si des fissures apparaissent sur l'une des pièces, y compris la base de ciment ou si la sécurité des usagers est compromise.

NOTES:


- 1- AUTOMATIC SYSTEMS RECOMMANDE QUE LA BASE DE BETON SOIT FAITE CONFORMÉMENT AU PLAN "1164-2005-2006_BASE DE BETON BLG76 TYPIQUE" TOUTEFOIS, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT DE S'ASSURER QUE LES INSTALLATIONS SOIENT CONFORME AUX CODES DU BATIMENT LOCAUX.
- 2- POUR DESSINS DE CONDUITS SE RÉFÉRER AU NAM-BL5X-BLG76-CONDUITS-IN-FR.

AUTOMATIC SYSTEMS MAKES NO REPRESENTATION AS TO THE PROPER POSITIONING OF THE SECURITY ENTRANCE LANES AT THE INSTALLATION LOCATION. ESTABLISHING THE LAYOUT AND PLACEMENT OF THE UNIT(S) AND DETERMINING COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE BUILDING CODES, OTHER CODES, LAWS AND REGULATIONS IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER. INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER FOLLOWING MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, OTHERWISE AUTOMATIC SYSTEMS' WARRANTIES MAY BE VOID.

MATÉRIAU/MATERIAL	
TRAITEMENT/TREATMENT	
FINI/FINISH	
NB./App.	POIDS/WEIGHT SURFACE
REV	DATE MODIFICATIONS/CHANGES PAR/BY
REVISIONS	

LES DIMENSIONS SONT EN POUÇES / DIMENSIONS ARE IN INCHES		
TOLERANCES		
.XXX	± .005	
.XX	± .010	
.X	± .015	
FRAC.	± 1/32	
ANGLES	± 1/2°	
SAUF SI INDIQUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED		
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES DESSINS DE ASA Inc. SONT CONFIDENTIELLES ET SONT LA PROPRIÉTÉ DE ASA Inc., TOUTES REPRODUCTIONS, DISTRIBUTIONS OU UTILISATIONS SONT INTERDITES SANS LA PERMISSION DE ASA Inc.		
INFORMATION DISCLOSED HERE IS CONFIDENTIAL AND IS THE PROPERTY OF ASA Inc., ANY REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE IS PROHIBITED WITHOUT A WRITTEN CONSENT BY ASA Inc.		

LES DIMENSIONS SONT EN POUÇES / DIMENSIONS ARE IN INCHES		EBARBER & ENLEVER LES ARÊTES VIVES. DIM SELON ASME Y14.5 1994. NE PAS MESURER SUR LE DESSIN	
TOLERANCES		BREAK ALL SHARP EDGES AND CORNERS. ALL DIM PER ASME Y14.5 1994. DO NOT SCALE DRAWING	
.XXX	± .005		
.XX	± .010		
.X	± .015		
FRAC.	± 1/32		
ANGLES	± 1/2°		
SAUF SI INDIQUÉS UNLESS OTHERWISE NOTED			
TITRE INSTALLATION BLG76 5M RIGHT			
DIMENSIONS AND SAFETY NOTICE			
ECHELLE/SCALE		FEUILLE/SHEET	
N/A		1	
FORMAT/SIZE		DE/OF	
B		1	
DATE		NO. DE DESSIN/DWG. NO.	
2020/02/28		NAM-BLG76-IN-41-EN	
DESSINÉ PAR		VÉRIFIÉ PAR	
DRAWN BY ZGR		CHECKED BY SSA	
REV		REV	
-		A	



AUTOMATIC SYSTEMS

FICHER / FILENAME
NAM-BLG76-IN-41-EN-A-BLG76 D 5m.dwg